

Protokollsanteckning

Gällande ärende 10 – VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (Änr 2013/769) – vid tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2016.

Åhuspartiet anser att VA-verksamhetens anläggnings- respektive bruknings- taxor i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna och faktureras kunder/abonnenter för varje produktslag fullt ut. Detta innebär att taxorna ska återkommande revideras och anpassas, årligen om det behövs, för att ligga i nivå med beräknade kostnader.

Detta innebär att anläggningsavgifterna för 2017 rimligen bör ökas till att motsvara en täckningsgrad på 100 procent av beräknade investeringskostnader.

Den av C4 Teknik nu föreslagna, efter återremiss anpassade, höjningen till en täckningsgrad på 89 procent är otillräcklig. Den innebär en, fortsatt onödig, subvention av enskilda kunders kostnader på brukarkollektivets bekostnad. Motiveringen att inte höja taxan så att kostnaderna täcks med ”hänvisning till att skillnaden från föregående va-taxa var för stor” är ”ihållig”, allra helst om målet 100 procents täckning enligt *Rapport – Översyn VA-taxa Kristianstad* ska gälla och vara trovärdigt.

Hade taxorna anpassats allt eftersom hade ”skillnaden från föregående va-taxa” sannolikt inte varit ”för stor”! Nu vilar argument på att inte ta ut verkliga kostnader för anläggning på erkännandet av år av bristande vakenhet att höja taxorna i takt med kostnadsökningar. Denna försumlighet varken döljs eller rättfärdigas av att inte nu höja anläggningsavgifterna så att de är i balans med produktionskostnaderna.

2016-08-25

Åke Hultqvist
Åhuspartiet, Åå
Ersättare i tekniska nämnden